

深圳市生态环境局龙华管理局2022年7月污染源双随机抽查情况公示表

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
1	排污单位	中企怡华再生资源（深圳）有限公司	深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路146号的物业厂房一楼A区	重点监管对象	刘霖峰, 戴伟鹏	龙华区	2022-08-03 10:30:00	该公司于深圳市龙华区观澜街道牛湖社区君新路146号的物业厂房一楼A区，未营业。	未发现环境问题
2	排污单位	绿湾港（深圳）环保科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路0900016号202	重点监管对象	刘霖峰, 胡文涛	龙华区	2022-08-02 16:30:00	该公司主要从事于危险废物的收集及储存等，厂房面积约1300平方米，员工约15人，现场检查时，该公司正常营业。公司厂房已配套废气处理设施。	未发现环境问题
3	排污单位	深圳市金利华铭板科技有限公司	深圳市龙华区观澜街道牛湖社区金石路2800066号厂房4101	一般监管对象	刘霖峰, 胡文涛	龙华区	2022-08-03 10:08:00	该公司主要从事于触摸面板，玻璃制品的生产加工，厂房面积约1200平方米，员工约20人，主要涉及的生产工艺开料，清洗，包装出货。生产废水经污水回用设施处理后用于清洗，不排放。	未发现环境问题
4	排污单位	深圳市九维光学技术有限公司	深圳市龙华新区观澜福兴围社区观平路243号粮食集团罗湖工业区二栋四楼	一般监管对象	刘霖峰, 赵思昌	龙华区	2022-07-29 10:39:00	该公司主要从事光学镜片的加工生产，主要生产工艺为开料、车边、抛光、清洗、真空镀膜、检测、包装出货、机加工等，已办理环评批复，已配套污染防治设施，已签订危废协议，已办理排污许可证(简化管理)。	未发现环境问题
5	排污单位	麦哈氏精机(深圳)有限公司	广东省深圳市龙华区观澜街道办事处石马径社区居委会君新路106号	一般监管对象	赵思昌, 郭云长	龙华区	2022-08-03 10:48:00	该公司主要从事于钟表配件，精密机械零件的生产加工，生产工艺为初加工，精加工，超声波清洗，厂房面积4800平方米，磨光工位上，已安装集气罩收集粉尘，经吸附水池吸附处理后排放，经以上处理设施后基本实现粉尘不排放。	未发现环境问题
6	排污单位	连吉塑胶五金（深圳）有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区福前路悦兴围工业区南6号	一般监管对象	刘霖峰, 胡文涛	龙华区	2022-07-20 16:15:00	现场检查时，该公司已搬迁，原生产地址地面建筑已拆除。	未发现环境问题
7	排污单位	深圳市前通实业有限公司	深圳市龙华区观澜街道黎光工业区	一般监管对象	戴伟鹏, 赵思昌	龙华区	2022-07-21 10:07:00	该公司主要从事纸箱，纸盒的生产加工，厂房面积约40000平方米。现场检查时生产车间正在生产。楼顶已配套废气治理设施并正常运行，已完成环保竣工验收。已办理国家排污许可证，已设立危险废物储存场所并粘贴标识标牌，已签订危废拉运合同。危废，一般固废台账未完善。	未发现环境问题
8	排污单位	曙鹏科技（深圳）有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101，人民路221号楼房六101、楼房七101	一般监管对象	赵思昌, 胡文涛	龙华区	2022-07-21 17:26:00	该公司位于深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101，主要从事锂离子电池的生产，生产工艺为原料、搅拌、涂布、烘干、分切、点焊、卷绕、注电解液、焊接、封口、包装。该公司对于涂布、注液废气配套了活性炭、水喷淋处理工艺，废气经过处理后排放。对于危险废物有机废水、废溶剂、废胶水、废灯管、废线路板、废抹布、废容器、废机油、废电解液、废活性炭与有资质的第三方公司签订了处置协议，危险废物经收集、贮存后拉运处置。对于一般工业固体废物废包装物与第三方公司签订了处置协议，经收集后拉运处置。现场检查时，该公司正在生产，废气处理设施正在运行，未发现环境违法行为。	未发现环境问题
9	排污单位	深圳市宁泰科技实业有限公司	深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路71号厂房6101	一般监管对象	郭云长, 胡文涛	龙华区	2022-08-03 09:46:00	该公司已搬迁。	未发现环境问题
10	排污单位	深圳市华新达五金制品有限公司	深圳市龙华区观澜君子布凌屋工业区18号	一般监管对象	戴伟鹏, 刘霖峰	龙华区	2022-08-03 11:13:00	该企业主要从事于钣金，铝合金压铸件，磨具的生产，主要生产工艺为车床加工，CNC，压铸，注塑成型。现场检查去该企业正在生产，压铸车间，注塑车间已配套废气处理设施。	未发现环境问题
11	排污单位	嘉莉娜工艺（深圳）有限公司	深圳市龙华新区龙华街道清湖居委清湖村厂房3层A区	一般监管对象	胡文涛, 赵思昌	龙华区	2022-07-22 17:14:00	该公司已搬迁，现地址为空厂房。	未发现环境问题
12	排污单位	深圳国药朗洁医疗消毒供应中心	深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1165号厂房二101、工厂B204、工厂B303	一般监管对象	戴伟鹏, 赵思昌	龙华区	2022-07-21 11:03:00	该公司主要从事医疗器械的清洗、消毒，厂房面积约3100平方米，员工约46人，我执法人员现场检查时，该公司生产车间内未见生产，废水处理设施正在运行，现场未见排水，现场已提供环保资料，我执法人员现场已拍照取证。	未发现环境问题
13	排污单位	深圳市鲁粤盛科技有限公司	桂花社区居委会佳怡工业园1号鲁粤盛综合楼	申报登记对象	赵思昌, 刘霖峰	龙华区	2022-07-19 16:00:00	该公司主要从事喇叭的生产加工，我执法人员现场检查时，该公司生产车间内正在生产，主要生产工艺有组装、焊锡、点胶，已配套废气污染防治设施，楼顶的废气处理设施正在运行，现场已提供相应的环保资料。	未发现环境问题
14	竣工验收	深圳市兄弟印务有限公司新建项目	广东深圳龙华区福城办事处茜坑社区茜坑路69号1栋2楼201-1	一般行业项目	张俊, 陈桂华	龙华区	2022-07-20 15:32:00	现场检查时，该公司已经搬迁。	未发现环境问题

序号	计划类型	单位名称	单位地址	企业类型	检查人名称	所属区域	检查时间	检查情况	检查结果
15	竣工验收	深圳市玖盛泰实业有限公司 新建项目竣工环境保护验收 监测	广东深圳龙华区观澜街道君子布社区 凌屋工业路12号厂房1303	一般行业项目	石秀怡, 张俊	龙华区	2022-08-04 10:58:00	该企业主要从事于纸品的生产加工，主要工艺为过胶，烫金，厂区面积1400平方米，员工人数约8人。现场检查时，过胶机未生产，已配套废气处理设施。	未发现环境问题
16	竣工验收	深圳市哈瞳鑫电子有限公司 环保设施竣工验收	广东深圳龙华区福城街道茜坑社区茜 坑路60号一楼	一般行业项目	陈桂华, 石秀怡	龙华区	2022-07-20 15:48:00	现场检查时，该公司已搬迁。	未发现环境问题
17	竣工验收	深圳市志成兄弟印刷有限公司 环保验收	广东深圳龙华区观澜街道君龙社区凌 屋工业路12号厂房1栋1楼B	一般行业项目	石秀怡, 张俊	龙华区	2022-08-04 10:32:00	该企业主要从事于出版物，包装印刷品印刷，主要生产工艺印刷，包装，切纸，包装。厂方面积1000平方米，人工人数约20人。现场检查时，印刷车间正在生产，已配套废气处理设施。	未发现环境问题
18	环评批复	东科（深圳）实业发展有限 公司迁改扩建、更名项目	深圳市龙华区观澜街道桂香社区品顺 路107号	一般行业项目	张丽兴, 张新宇	龙华区	2022-07-29 15:00:00	该东科（深圳）实业发展有限公司现场已搬迁，目前位于深圳市龙华区观澜街道桂香社区品顺路107号厂房的为深圳市华创恒达科技有限公司，我执法人员现场检查时，该公司生产车间内正在生产，主要的产品为电子产品，现场已办理环保手续，我执法人员现场已拍照。	未发现环境问题
19	环评批复	110千伏桂月输变电工程	变电站位于深圳市龙华观澜街道桂月 路与樟企路交叉口西北角。线路主要 沿桂月路、泗黎路、大富路及桂花路 走线。	一般行业项目	李秋良, 张新宇	龙华区	2022-07-29 10:00:00	我执法人员现场检查时，该工程现场已完成复绿，现场未见有施工，现场未见有负责人，我执法人员现场已拍照。	未发现环境问题
20	环评批复	深圳市星嘉彩纸制品有限公司 迁改扩建项目	深圳市龙华区观澜镇牛湖社区君新路 胜顺工业园胜顺A栋东侧四楼厂房	一般行业项目	张丽兴, 张新宇	龙华区	2022-07-28 10:41:00	该公司主要从事纸品的生产加工，厂房面积1200平方米，现场正在生产，楼顶已配套废气污染防治设施，已通过竣工验收并取得国家排污许可证。已签订危险废物拉运合同。	未发现环境问题
21	环评批复	深圳市永创精密激光刀模有 限公司新建项目	深圳市龙华区大浪街道永泰工业区 B 栋3楼303	一般行业项目	张丽兴, 李秋良	龙华区	2022-07-27 15:50:00	检查深圳市永创精密激光刀模有限公司，该公司已完成主体建设，正在作业中，主要从事生产工量刃，设有磨边、五金加工等工艺，现场检查发现1.该企业未签订固废拉运合同2.焊接工艺未设置集气罩，统一收集后高空排放。	未发现环境问题
22	环评批复	深圳可立欣科技有限公司新 建项目	深圳市龙华区大浪街道丽荣路伟华达 工业园D栋404室	一般行业项目	张新宇, 李秋良	龙华区	2022-07-29 14:31:00	2022年7月29日，深圳市生态环境局龙华管理局执法人员对深圳可立欣科技有限公司进行检查，现场检查发现该企业已搬迁。	未发现环境问题