

附件

龙华区用户水龙头监测信息公开表（2024 年第三季度）

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建议
1	龙华区	龙华区 龙华街道 龙观东路 96 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.9	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
2	龙华区	龙华区 龙华街道 华园道 316 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点 地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结 果评价	不合格 指标的 检测值	健康风 险提示 及安全 饮水建 议
			公司				氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）			
3	龙华区	龙华区 龙华街 道富茂 路东和 花园	深圳市深 水龙华水 务有限公 司龙华分 公司	龙华区疾 病预防控 制中心	龙华区疾 病预防控 制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三 卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴 甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和 味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、 氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 （CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、 镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、 硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所 有检测指 标全部合 格	—	建议烧开 后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建 议
4	龙华区	龙华区 龙华街道花园 新村 35 栋一至 二层	深圳市深水 龙华水务有限公 司龙华分 公司	龙华区疾 病预防控 制中心	龙华区疾 病预防控 制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三 卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴 甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和 味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、 氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 （CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、 镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、 硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指 标全部合格	—	建议烧开后饮用
5	龙华区	龙华区 龙华街道花园 新村 41、 42 栋	深圳市深水 龙华水务有限公 司龙华分 公司	龙华区疾 病预防控 制中心	龙华区疾 病预防控 制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三 卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴 甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和 味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、 氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度 （CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、 镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、 硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏 菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指 标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建议
6	龙华区	龙华区大浪街道春华路 03 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
7	龙华区	龙华区大浪街道工业西路 219 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全 饮水建议
8	龙华区	龙华区大浪街道大浪南路新城市花园3栋72-1号一、二层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
9	龙华区	龙华区大浪街道龙胜社区工业西路178号一至三层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建 议
10	龙华区	龙华区大浪街道元芬村162号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
11	龙华区	龙华区民治街道人民路2142-1号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以N计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建议
12	龙华区	龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇8栋1层	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.10	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
13	龙华区	龙华区民治街道新区大道3号翠岭华庭小区内	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.10	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全 饮水建议
14	龙华区	龙华区民治街道民清路 255 号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
15	龙华区	龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.10	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建 议
16	龙华区	龙华区福城街道碧澜路南侧、武馆路西侧、长湖东路东北侧	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
17	龙华区	龙华区观澜街道观澜大道 180 号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示 及安全 饮水建 议
18	龙华区	龙华区观湖街道博强路78号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
19	龙华区	龙华区观澜街道龙华大道6592	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全 饮水建议
20	龙华区	龙华区观湖街道求知一路与博强交叉口西	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
21	龙华区	龙华区观湖街道求知东路金地鹭湖一号（二次供水）	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2024.7.11	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO ₃ ）、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照《现行生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。