

附件

龙华区用户水龙头监测信息公开表（2025 年第一季度）

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及安全 饮水建议
1	龙华区	龙华区龙华街道华园道 316 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	龙华区疾病预防控制中心（区卫生监督所）	2025.2.12	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（CaCO3）、高锰酸盐指数（以 O2 计）、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以 N 计）、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨（以 N 计）	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
2	龙华区	龙华区龙华街道富茂	深圳市深水龙华水务有限公司	龙华区疾病预防控制中心	龙华区疾病预防控制中心	2025.2.12	二氯乙酸，三氯乙酸，氯酸盐，三氯甲烷，三卤甲烷，三溴甲烷，二氯一溴甲烷，一氯二溴甲烷，色度（铂钴色度单位）、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、	经检测所有检测指标	—	建议烧开后饮用

		路东和花园	司龙华分公司	防控中心(区卫生监督所)	(区卫生监督所)		铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	全部合格		
3	龙华区	龙华区龙华街道花园新村35栋一至二层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
4	龙华区	龙华区龙华街道花园新村41、42栋	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

5	龙华区	龙华区 龙华街道龙观路 96 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
6	龙华区	龙华区 大浪街道工业西路 219 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.13	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

7	龙华区	龙华区大浪街道春华路 03 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.13	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
8	龙华区	龙华区大浪街道龙胜社区工业西路 178 号一至三层	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.13	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

9	龙华区	龙华区大浪街道浪口社区华韵路302号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.13	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
10	龙华区	龙华区大浪街道元芬村162号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.13	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
11	龙华区	龙华区民治街道大岭社区致远北路11号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

				所)						
12	龙华区	龙华区民治街道民清路 255 号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
13	龙华区	龙华区民治街道人民路 2142-1 号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以 O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

14	龙华区	龙华区民治街道布龙路与梅龙路交接处金地梅陇镇8栋1层	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
15	龙华区	龙华区民治街道新区大道3号翠岭华庭小区内	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.11	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

16	龙华区	龙华区福城街道碧澜路南侧、武馆路西侧、长湖东路东北侧	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
17	龙华区	龙华区福城街道观澜大道180号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
18	龙华区	龙华区观湖街道博强路与求知一路交汇处	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

				所)						
19	龙华区	龙华区观湖街道博强路78号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
20	龙华区	龙华区观澜街道田茜路茜坑水厂	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用

21	龙华区	深圳市龙华区观湖街道求知东路金地鹭湖一号(二次供水)	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	龙华区疾病预防控制中心(区卫生监督所)	2025.2.12	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	—	建议烧开后饮用
----	-----	----------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------	---	---------------	---	---------

注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。