

附件

龙华区用户水龙头水质监测结果（2025年第四季度）

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	龙华区	龙华区龙华街道龙观东路88号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心 (区卫监所)		2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
2	龙华区	龙华区龙华街道富茂路东和花园	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心 (区卫监所)		2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

3	龙华区	龙华区龙华街道景龙街环卫大厦	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
4	龙华区	龙华区龙华街道花园新村41、42栋	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
5	龙华区	龙华区龙华街道龙观路96号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

6	龙华区	龙华区大浪街道工业西路219号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.30	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
7	龙华区	龙华区大浪街道春华路03号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.30	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
8	龙华区	龙华区大浪街道华旺路68号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.30	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

9	龙华区	龙华区大浪街道浪口社区华韵路302号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
10	龙华区	龙华区大浪街道元芬村162号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.30	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
11	龙华区	龙华区民治街道大岭社区致远北路11号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

12	龙华区	龙华区民治街道民清路255号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
13	龙华区	龙华区民治街道人民路2142-1号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
14	龙华区	龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4F(二次供水)	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

15	龙华区	龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
16	龙华区	龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号-1-2-4-5号(二次供水)	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
17	龙华区	龙华区福城街道观澜大道180号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

18	龙华区	龙华区观湖街道博强路78号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
19	龙华区	龙华区观澜街道田茜路茜坑水厂	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.28	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、耗氧量(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
20	龙华区	深圳市龙华区观湖街道求知东路金地鹭湖一号(二次供水)	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心 (区卫监所)	2025.10.29	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO ₃)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

注: (1) 水样采集、保存、运输及检验方法: 按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。

(2) 以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准, 检测值在标准限值范围内评价为合格。