

## 附件

# 龙华区用户水龙头监测信息公开表（2026年第一季度）

序号	辖区	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	监测时间	监测指标	检测结果评价	不合格指标的 检测值	健康风险提示及 安全饮水建议
1	龙华区	龙华区龙华街道景龙街环卫大厦	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026.1.13	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
2	龙华区	龙华区龙华街道富茂路东和花园	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026.1.14	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

3	龙华区	龙华区龙华街道龙观路88号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026.1.14	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
4	龙华区	龙华区龙华街道花园新村41、42栋	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026.1.14	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
5	龙华区	龙华区龙华街道龙观路96号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026.1.15	二氯乙酸,三氯乙酸,氯酸盐,三氯甲烷,三卤甲烷,三溴甲烷,二氯一溴甲烷,一氯二溴甲烷,色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

6	龙华区	龙华区大浪街道工业西路 219 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 14	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以 O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
7	龙华区	龙华区大浪街道春华路 03 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 14	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以 O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
8	龙华区	龙华区大浪街道华旺路 68 号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 14	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以 O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以 N 计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以 N 计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

9	龙华区	龙华区大浪街道浪口社区华韵路302号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 12	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
10	龙华区	龙华区大浪街道元芬村162号	深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司	龙华区疾病预防控制中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 14	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
11	龙华区	龙华区民治街道大岭社区致远北路11号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾病预防控制中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 12	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

12	龙华区	龙华区民治街道民清路255号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 12	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
13	龙华区	龙华区民治街道人民路2142-1号	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 13	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
14	龙华区	龙华区民治街道龙华拓展区金地上塘道花园	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 13	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

15	龙华区	龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4F	深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 15	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
16	龙华区	龙华区观湖街道润城社区环观南路188-3号-1-2-4-5号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 13	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
17	龙华区	龙华区福城街道观澜大道180号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾控中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 13	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

18	龙华区	龙华区观湖街道博强路78号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 13	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
19	龙华区	龙华区观澜街道田茜路茜坑水厂	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 12	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用
20	龙华区	龙华区观湖街道求知东路金地鹭湖一号	深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司	龙华区疾病预防控制中心(龙华区卫监所)	2026. 1. 13	二氯乙酸, 三氯乙酸, 氯酸盐, 三氯甲烷, 三卤甲烷, 三溴甲烷, 二氯一溴甲烷, 一氯二溴甲烷, 色度(铂钴色度单位)、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(CaCO <sub>3</sub> )、耗氧量(以O <sub>2</sub> 计)、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、游离氯、氨氮(以N计)	经检测所有检测指标全部合格	-	建议烧开后饮用

注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行【生活饮用水标准检验方法】（GB/T5750-2023）的要求进行。

（2）以【生活饮用水卫生标准】（GB5749-2022）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。